

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Białymstoku
ul. Chełmońskiego 22; 15-195 Białystok
Tel: 85 678-54-70

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl; biuro@ior.bialystok.pl

Zlecenie badania numer:		z dnia:	
--------------------------------	--	----------------	--

....., dnia

DANE KLIENTA (do faktury): (nazwa, adres firmy, NIP)	DANE KLIENTA (do raportów): (nazwa, adres firmy)
--	--

DANE KLIENTA (do wysłania faktury):	DANE KLIENTA (do wysłania raportów):
--	---

Osoba do kontaktów:	Telefon/Fax/E-mail:
----------------------------	----------------------------

Forma przekazania wyników i faktury: osobiście listownie e-mail

Cel badania: potrzeby własne badania naukowo-badawcze inne

Uwagi dodatkowe Klienta:


Zlecam wykonanie analiz chemicznych:

L.p.	Kod próbki Klienta	Asortyment	Metoda badawcza	Kod próbki Laboratorium
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Zgodnie z: oferowanym programem badań innym

Ustalony koszt usługi: zł + 23% VAT

Stwierdzenia zgodności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami: tak nie
Jeśli tak to na podstawie, jakiego dokumentu:
 Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. z późniejszymi zmianami w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG,
 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych z późniejszymi zmianami,



INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22; 15-195 Białystok

Tel: 85 678-54-70

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl; biuro@ior.bialystok.pl

- Zalecenie Komisji z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obecności toksyn T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych,
 CORESTA Guide „The Concept and Implementation of CPA Guidance Residue Levels”,
 inne (podać jakie)

Czy wyniki podać z niepewnością pomiaru: tak nie

Zasada podejmowania decyzji o zgodności lub niezgodności: nie dotyczy

- zgodnie z dokumentem
 wg dokumentu SANTE/11312/2021. Wynik zgodny – jeżeli wynik badania nie przekracza wartości granicznej podanej w wymaganiu lub przekracza wartość graniczną podaną w wymaganiu o wartość mniejszą /równą niepewności rozszerzonej. Wynik niezgodny – jeżeli wynik badania przekracza wartość graniczną podaną w wymaganiu o więcej niż wartość niepewności rozszerzonej.

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA

- Laboratorium zobowiązuje się do sporządzenia raportu z badań w terminie do 3 tygodni od przyjęcia próbki (chyba, że ustalono inaczej).
- W przypadku, kiedy wybrana przez Klienta metoda jest niewłaściwa/nieaktualna lub gdy Klient nie określił metody, która ma być zastosowana Laboratorium wybiera właściwą metodę, informując go o tym.
- Laboratorium nie podejmuje się przeprowadzenia badań, metodami mogącymi budzić wątpliwości, co do ich wiarygodności lub obiektywności w stosunku do uzyskanych wyników.
- W przypadku, gdy zlecenie dotyczy przedmiotu badań, cechy, zmiany zakresu pomiarowego lub metody, które nie są umieszczone na "Liście badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji Laboratorium badawczego nr AB 839", Laboratorium dopuszcza ich modyfikację poprzez ponowną jej walidację lub weryfikację. Klient informowany jest o zaistniałej sytuacji. Wszelkie zmiany umieszczone zostają na "Liście..." dostępnej na stronie internetowej, następnie Laboratorium podejmuje się realizacji zlecenia.
- Klient zobowiązuje się dostarczyć próbkę do Laboratorium na własny koszt. Badana próbka nie podlega zwrotowi.
- Dostarczenie próbki/dokumentacji niespełniających wymagań Laboratorium uniemożliwi wykonanie przez Laboratorium usługi.
- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wynik w przypadku niewłaściwego pobrania próbki.
- Laboratorium zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o wszelkich odstępstwach od ustaleń/zapisów dotyczących realizowanego zlecenia. Odstępstwa wymagane przez klienta nie wpływają na rzetelność Laboratorium ani na ważność wyników.
- Klient może skorzystać z prawa uczestnictwa w badaniach dostarczonych przez siebie próbek w charakterze obserwatora po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
- W przypadku wykrycia zanieczyszczeń chemicznych wynik podany jest z niepewnością oszacowaną na poziomie ufności $p=95\%$ i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Podana niepewność metody nie obejmuje etapu pobierania próbek.
- Klient upoważnia Laboratorium do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Należność za wykonaną usługę należy uiścić po otrzymaniu faktury.
- W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej wykonywania wystawiona zostanie faktura VAT w wysokości 50% ustalonej kwoty.
- Laboratorium może wykorzystywać wyniki pomiarów w publikacjach i pracach naukowych wyłącznie bez podawania danych klienta.
- Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji/skargi zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Instrukcja dotycząca sposobu rozpatrywania reklamacji/skargi dostępna jest w Laboratorium i na stronie www.ior.bialystok.pl.
- Laboratorium przestrzega bezstronności i poufności względem wszystkich Klientów i danych gromadzonych (uzyskanych lub wytworzonych) w ramach działalności laboratoryjnej. Laboratorium może ujawnić informacje poufne jednocześnie informując o tym Klienta w przypadku, gdy jest zobowiązane przez prawo lub upoważnione przez postanowienia umów.
- Badania wykonywane przez Laboratorium mają zastosowanie w obszarach regulowanych prawnie.
- Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez mnie danych osobowych, które przekraczają zakres danych wymaganych na podstawie przepisów prawa przez IOR-PIB 60-318 Poznań, ul. Wł. Węgorka 20 do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu badania.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższe warunki:

(data i podpis Klienta)

Dokonano przeglądu i dopuszczono do realizacji:

(data i podpis Kier. Lab.)

Uwagi Laboratorium (np. dot. stanu próbki, sposobu dostarczenia, masy próbki):

Próbki przebadane wg aktualnych wydań metod:

- PN-EN 15662:2018-06
 PB- wyd. nr. ... z dnia
 PB- wyd. nr. ... z dnia
 PB- wyd. nr. ... z dnia
 PB- wyd. nr. ... z dnia

Próbkę przyjęto do badań:

(data i podpis)

Odstępstwa od w/w zgodnień:

Faktura nr:

z dnia:

(data i podpis)

Raport nr:

z dnia:

(data i podpis)

Wypełnia Laboratorium